# Modulopbygget spredeåg MOD 12

**Produkt information**




Modulopbyggede spredeåg giver den ideelle løsning til de fleste løfteopgaver – bredt anvendeligt og omkostningseffektivt. Modulift MOD 12 fås med en kapacitet op til 12 t ved 4,75 m og op til 6,5 m ved lavere kapacitet.

Klik her for at se oversigt over last ift. spændvidde

Den modulopbyggede konfiguration og de udskiftelige komponenter betyder, at spredeågene kan genbruges i mange løft. Sortimentet er udviklet af Modulifts tekniske eksperter og fremstillet i deres egne specialiserede produktionsfaciliteter. Modulift spredeåg er førende på markedet.

**Sådan konfigureres spredeåget**
Hvert modulopbygget spredeåg består af et par endesamlinger og et par nedhængsmellemstykker (drop links) sammen med udskiftelige stivere, der kan fastgøres mellem endesamlingerne for at gøre åget længere eller kortere alt efter løfteopgaven. De kan genanvendes ved forskellige spændvidder. De forskellige komponenter ses i tabellen nedenfor. Hvis du har brug for hjælp til at konfigurere dit modulopbyggede spredeåg, så kontakt vores salgsafdeling.

**Lastovervågning med Active Link Software**
Dette innovative Active Link dynamometer leverer trådløst realtidsdata ved at måle lasten i hver ende af spredeåget og er ideel til vejning og dynamisk overvågning af lasten. Data transmitteres trådløst til en USB modtager, der skal være sluttet til en Windows computer eller tablet med et ekstra USB stik. Active Link anvendes i stedet for standard nedhængsmellemstykke komponenten (drop link) og yder utallige fordele med hensyn til tid, omkostninger og vægt.

Vi kan tilbyde Modulift Heavy Spreader Beams op til 1000 t. Kontakt os for mere info herom

... *Read more*


**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Modulopbygget spredeåg MOD 12

## Stregtegning




## Belastningstabel

| Varenummer | Model | Vægt kg |
|---|---|---|
| 62080012DL006 | Nedhængsmellemstykke WLL 6t | 1,3 |
| 62080012025 | 0,75 m stiver | 6 |
| 62080012EU006 | Endesamling WLL 6t | 6 |
| 62080012050 | 0,50 m stiver | 8 |
| 62080012075 | 0,75 m stiver | 11 |
| 62080012100 | 1,0 m stiver | 14 |
| 62080012150 | 1,5 m stiver | 19 |
| 6208CMOD12 | Sæt med 4 hjørnesamlinger | - |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes