Rundsling EXTREEMA® XS

Produkt information



Extreema® XS rundsling er et kompakt rundsling med høj styrke, der er designet til løfteoperationer i trange eller begrænsede rum. De bruges, hvor traditionelle slings er for store eller kræver større hardware. De er fremstillet af HMPE og kombinerer høj lastkapacitet med en lille diameter, hvilket muliggør effektiv og kontrolleret løft i trange miljøer.

WLL-område: 3 – 20t
EWL-område: 0,5m – 16m, (15t/20t kan laves op til 65m)

Hvornår skal man vælge dette produkt?

Bedst til:

- Løft i trange rum med begrænset frihøjde
- Ved anvendelse, der kræver kompatibilitet med standardsjækler

Produktfordele

- Kompakt diameter muliggør løft i trange eller svært tilgængelige områder
- D:d-forhold 1:1 muliggør brug med standard buesjækler
- HMPE-materialet giver høj styrke med lav vægt
- Letvægtsdesign forenkler transport, håndtering og opbevaring
- Sømløs yderpose understøtter holdbarhed og forlænget levetid

... *Read more*

Materiale: HMPE
Mærkning: I henhold til standard, CE
Arbejdstemperatur: -40°C op til +70°C
Standard: EN 1492-2
undtagen materiale

Sikkerhedsfaktor: 7:1

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rundsling EXTREEMA® XS

Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	EWL m	Farve
340500300050030	3	0,5	Gul
340500300080030	3	0,75	Gul
340500300100030	3	1	Gul
340500300150030	3	1,5	Gul
340500300200030	3	2	Gul
340500300250030	3	2,5	Gul
340500300300030	3	3	Gul
340500300400030	3	4	Gul
340500300500030	3	5	Gul
340500300380030	3	3,75	Gul
340500300700030	3	7	Gul
340500300800030	3	8	Gul
340500500050030	5	0,5	Rød
340500500100030	5	1	Rød
340500500150030	5	1,5	Rød
340500500200030	5	2	Rød
340500500250030	5	2,5	Rød
340500500300030	5	3	Rød
340500500400030	5	4	Rød
340500500500030	5	5	Rød
340500500080030	5	0,75	Rød
340500500600030	5	6	Rød
340500500700030	5	7	Rød
340500500800030	5	8	Rød
340501000150030	10	1,5	Orange
340501000200030	10	2	Orange
340501000300030	10	3	Orange
340501000400030	10	4	Orange
340501000500030	10	5	Orange
340501000100030	10	1	Orange
340501001250030	10	12,5	Orange

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rundsling EXTREEMA® XS

Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	EWL m	Farve
340501000800030	10	8	Orange
340501000600030	10	6	Orange
340501000050030	10	0,5	Orange
340501000700030	10	7	Orange
340501500400030	15	4	Orange
340502000000030	20	-	Orange
340502000600030	20	6	Orange

Extreema® XS rundsling

HMPE EXS

WLL ton	SF	Kerne Ø mm	Vægt kg 3m EWL	Vægt kg pr. ekstra m
3	7	9	0,8	0,25
5	7	14	1,35	0,43
10	7	23	2,0	0,65
15	7	31	3,5	1,15
20	7	37	4,6	1,50

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes