



## Vakuum løfteåg CLAD-BOY®

### Produkt information



moving limits

CLAD-BOY® er et vakuum løfteåg udviklet af AERO-LIFT til den professionelle håndværker, som monterer tag- og vægpaneler. Vakuumåget gør montagearbejdet lettere og øger sikkerheden og effektiviteten væsentligt.

#### Velegnet til løft af:

- Tagpaneler
- Vægpaneler
- Profilplader
- Sandwichelementer o.lign. materialer

#### Et alsidigt værktøj...

CLAD-BOY vakuum løfteåget er konstrueret for såvel udendørs som indendørs drift, og kan anvendes ved brug af enten kran, teleskoplæsser, truck eller lign. Åget udmærker sig ved at fungere helt uden strømtilslutning, grundet indbyggede batterier med integreret oplader.

- Op til 18 meter lang
- Op til 300 kg vægt
- Rotérbar med op til 90°

Vakuumpumpen er udstyret med en strømsparefunktion, som gør at pumpen automatisk stopper ved opnået vakuum, og først starter igen når vakuumet begynder at falde.

CLAD-BOY kan uden brug af værktøj indstilles til at fastholde byrder i vandret og lodret position, eller til at vende emner fra vandret til lodret position og omvendt. Denne funktion er yderst funktionel ved montage af lette bygningselementer såsom trapezplader, sandwichelementer og lignende.

Alle sugeplader kan justeres uden brug af værktøj, og tilbehør i form af forlængelsesbjælker og ekstra sugeplader monteres ligeledes let og ubesværet.

#### Produkt varianter

CLAD-BOY vakuum løfteåg fås i flere versioner med:

- Horisontal bæreevne fra 300 op til 500 kg
- Vertikal bæreevne fra 240 kg

- Med 6 op til 16 sugeplader
- Different suction plate dimensions, traverse lengths, etc.
- Forskellige sugeplade dimensioner, traverslængder mm.

Vi hjælper dig gerne med at vælge et egnet vakuum løfteværktøj til dit behov.

Du kan også finde mere info på siden [AERO-LIFT - løft med vakuum teknologi](#).

Varenummer	WLL ton	Model	Hovedtravers længde	Sugelæber kvantitet / størrelse mm	Maximum size of the load* mm	WLL vertikal tons	B SPL mm	L SPL mm	EH mm	L (max) mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
56051031985	0,3	CLAD-BOY 300/6L/2870	2.870	6 - 80x400	12.000	0,24	80	400	1.167	2.870	150	10
56051031986	0,3	CLAD-BOY 300/6L/4890	4.890	6 - 80x400	14.000	0,24	80	400	1.167	4.890	200	10
56051031987	0,3	CLAD-BOY 300/6L/8930	8.930	6 - 80x400	18.000	0,24	80	700	1.167	8.930	230	10
56051031988	0,35	CLAD-BOY 350/8L/4890	4.890	8 - 36x780	14.000	0,24	36	780	1.254	4.890	250	10
56051031989	0,35	CLAD-BOY 350/8L/8930	8.930	8 - 36x780	18.000	0,24	36	780	1.254	8.930	300	10
56051031996	0,5	CLAD-BOY 500/16L/8930	8.930	16 - 36x780	18.000	0,24	36	780	1.254	8.930	330	10

## Stregtegning

