

## Rustfri vantskrue, gaffel/gaffel

### Produkt information



**Egenskaber:** Gaffel-gaffel.

**Materiale:** Rustfri stål AISI 316.

**Mærkning:** Gevind og/eller wirestørrelse og mærkning for venstre og højre gevind.

**Arbejdstemperatur:** - 50°C op til +200°C.

**Overflade:** Poleret.

Varenummer	Brudlast ton	Længde mm	Pin diameter mm	Gevind	G mm	A mm	B mm	L1 mm	L2 mm	Vægt kg/100 stk.	Pakning antal	Forventet levering (dage)
492118000260	0,8	126-180	5	M5	M5	7,5	12	180	126	5,1	10	10
492120000260	1	138-200	5	M6	M6	7,5	12	200	138	9	10	10
492123400260	1,6	170-251	6	M8	M8	9,5	13	251	170	14	10	2
492127200260	3	188-272	8	M10	M10	11	15	272	188	24	10	10
492128000260	3,5	204-286	9,5	M10	M10	12	19	286	204	26	10	10
492135000260	5,1	251-359	12	M12	M12	14	25	359	251	52,5	5	2
492138700260	6,7	280-400	12	M14	M14	14	25	400	280	63,5	5	10
492137000260	5,1	269-375	14	M12	M12	18	32	375	269	72,2	5	10
492140500260	6,9	295-413	14	M14	M14	18	32	413	295	84,5	5	10
492148000260	9,4	320-480	14	M16	M16	18	32	480	320	100	5	10
492147200260	9,4	312-472	14	M16	M16	22	30	472	312	100	5	10
492144600260	9,4	313-446	16	M16	M16	18	33	446	313	100	5	10
492155000260	14	390-550	19	M20	M20	24	48	550	390	197	-	10
492176900260	21	539-769	25	M24	M24	30	62	769	539	638	-	10
492182500260	23	590-825	28	M27	M27	32	68	825	590	881	-	10

## Stregtegning

