Fast H-løfteåg alu PALHF ALU

Produkt information



Det faste H-løfteåg type PALHF ALU i aluminium er designet til at løfte og fordele laster på tværs af fire løftepunkter. Dens lette aluminiumskonstruktion og lave lofthøjdedesign gør den velegnet til industrielle løfteoperationer, hvor håndteringseffektivitet og laststabilitet er vigtige. Åget er designet til brug med slings, stålwire og andet kompatibelt løftetilbehør. Udstyret med 4 leddelte, drejbare kroge med smedede sikkerhedspaler.

Bedst egnet til:

- Flerpunktsløfteapplikationer, der kræver stabil lastfordeling.
- Løfteoperationer, hvor reduceret egenvægt og lav indbygningshøjde kræves.

Produktfordele:

- Aluminiumskonstruktion reducerer håndteringsvægten under løfteoperationer.
- Fire drejbare, leddelte kroge understøtter fleksibel lastfastgørelse.
- Smedede sikkerhedspaler hjælper med at sikre løftetilbehør under brug.
- Ingen strukturelle svejsninger og FEM-5-klassificering understøtter krævende industriel brug.

... *Read more*

Materiale: Aluminium
Mærkning: CE

Sikkerhedsfaktor: 4:1

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Fast H-løfteåg alu PALHF ALU

Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	Længde m	Bredde m	Vægt kg
6205PALHFALU12511AC	0,125	1	1	51
6205PALHFALU12521AC	0,125	2	1	58
6205PALHFALU12531AC	0,125	3	1	64
6205PALHFALU12541AC	0,125	4	1	71
6205PALHFALU12532AC	0,125	3	2	77
6205PALHFALU12542AC	0,125	4	2	84
6205PALHFALU25011AC	0,25	1	1	51
6205PALHFALU25021AC	0,25	2	1	58
6205PALHFALU25031AC	0,25	3	1	64
6205PALHFALU25041AC	0,25	4	1	71
6205PALHFALU25032AC	0,25	3	2	77
6205PALHFALU25042AC	0,25	4	2	84
6205PALHFALU50011AC	0,5	1	1	51
6205PALHFALU50021AC	0,5	2	1	58
6205PALHFALU50031AC	0,5	3	1	71
6205PALHFALU50041AC	0,5	4	1	79
6205PALHFALU50032AC	0,5	3	2	84
6205PALHFALU50042AC	0,5	4	2	92
6205PALHFALU75011AC	0,75	1	1	51
6205PALHFALU75021AC	0,75	2	1	62
6205PALHFALU75031AC	0,75	3	1	71
6205PALHFALU75032AC	0,75	3	2	84
6205PALHFALU75041AC	0,75	4	1	87
6205PALHFALU75042AC	0,75	4	2	100
6205PALHFALU100011AC	1	1	1	55
6205PALHFALU100021AC	1	2	1	66
6205PALHFALU100031AC	1	3	1	77
6205PALHFALU100032AC	1	3	2	90
6205PALHFALU100041AC	1	4	1	103
6205PALHFALU100042AC	1	4	2	116
6205PALHFALU160011AC	1,6	1	1	55

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Fast H-løfteåg alu PALHF ALU

Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	Længde m	Bredde m	Vægt kg
6205PALHFALU160021AC	1,6	2	1	66
6205PALHFALU160031AC	1,6	3	1	88
6205PALHFALU160032AC	1,6	3	2	101
6205PALHFALU200011AC	2	1	1	64
6205PALHFALU200021AC	2	2	2	82

Spændvidde (m) / Kapacitet (kg)	1000	2000	3000	4000
125	x	x	x	x
250	x	x	x	x
500	x	x	x	x
750	x	x	x	x
1000	x	x	x	x
1600	x	x	x	
2000	x	x		

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37
© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes