

Fast H-løfteåg PALH

Produkt information



Det faste H-løfteåg type PALH er designet til håndtering af byrder med flere punkter, hvor forbedret laststabilitet og lav indbygningshøjde er påkrævet. Dens H-formede konfiguration med fire leddelte løftepunkter hjælper med at fordele byrder mere jævnt under løfteoperationer, samtidig med at den understøtter brugen af syntetiske slings, stålwirer og lignende løftetilbehør.

Bedst egnet til:

- Løft af lange, store eller ubalancerede byrder, der kræver fire løftepunkter.
- Industriel produktion, fabrikation, logistik og vedligeholdelsesmiljøer med begrænset indbygningshøjde.

Produktfordele:

- Fire leddelte, drejbare kroge forbedrer fleksibiliteten i lastpositionering.
- Smedede sikkerhedspaler i krogene hjælper med at sikre løfteudstyr under håndtering.
- Design med lav indbygningshøjde understøtter løft i områder med begrænset plads.
- Afrundede kanter i ophængsøjlet.

... [Read more](#)

Materiale: Stål

Mærkning: I henhold til standard, CE

Overflade: RAL 1028 gul

Standard: EN 13155

Fast H-løfteåg PALH

Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Længde m	Bredde m	Vægt kg
6205PALH1T11AC	1	1	1	78
6205PALH1T21AC	1	2	1	105
6205PALH1T31AC	1	3	1	142
6205PALH1T41AC	1	4	1	168
6205PALH1T32AC	1	3	2	177
6205PALH1T42AC	1	4	2	203
6205PALH2T11AC	2	1	1	85
6205PALH2T21AC	2	2	1	118
6205PALH2T31AC	2	3	1	161
6205PALH2T32AC	2	3	2	211
6205PALH2T41AC	2	4	1	216
6205PALH2T42AC	2	4	2	266
6205PALH3T11AC	3	1	1	103
6205PALH3T21AC	3	2	1	141
6205PALH3T31AC	3	3	1	210
6205PALH3T41AC	3	4	1	281
6205PALH3T32AC	3	3	2	284
6205PALH3T42AC	3	4	2	355
6205PALH4T11AC	4	1	1	117
6205PALH4T21AC	4	2	1	167
6205PALH4T31AC	4	3	1	245
6205PALH4T32AC	4	3	2	311
6205PALH4T41AC	4	4	1	329
6205PALH4T42AC	4	4	2	395
6205PALH5T11AC	5	1	1	125
6205PALH5T21AC	5	2	1	182
6205PALH5T31AC	5	3	1	272
6205PALH5T32AC	5	3	2	360
6205PALH5T41AC	5	4	1	362
6205PALH5T42AC	5	4	2	450
6205PALH6T11AC	6	1	1	148

Fast H-løfteåg PALH

Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Længde m	Bredde m	Vægt kg
6205PALH6T21AC	6	2	1	219
6205PALH6T31AC	6	3	1	318
6205PALH6T32AC	6	3	2	394
6205PALH6T41AC	6	4	1	423
6205PALH6T42AC	6	4	2	500
6205PALH8T11AC	8	1	1	163
6205PALH8T21AC	8	2	1	246
6205PALH8T31AC	8	3	1	358
6205PALH8T32AC	8	3	2	457
6205PALH8T41AC	8	4	1	501
6205PALH8T42AC	8	4	2	600
6205PALH10T11AC	10	1	1	189
6205PALH10T21AC	10	2	1	280
6205PALH10T31AC	10	3	1	427
6205PALH10T41AC	10	4	1	519
6205PALH10T32AC	10	3	2	541
6205PALH10T42AC	10	4	2	633