

Justérbart spredeløfteåg PALR

Produkt information



Det justerbare løfteåg type PALR er designet til løft af byrder med variable anhugningspunkter, samtidig med at det opretholder en stabil lastfordeling. Justerbare nedhængspunkter gør det muligt at tilpasse åget til forskellige lastgeometrier.

Bedst egnet til:

- Løft af byrder med skiftende løftepunktsafstand.
- Anvendelser, der kræver justerbar krogpositionering og afbalanceret lasthåndtering.

Produktfordele:

- Justerbare nedhængspunkter med 100 mm afstand.
- Leddelte, drejbare kroge forbedrer lastjusteringen under løft.
- Smedede sikkerhedspaler hjælper med at sikre løfteudstyr.
- Afrundede kanter i ophængsøjlet.
- Ingen strukturelle svejsninger og FEM-5-klassificering understøtter krævende industriel brug.

[... Read more](#)

Materiale: Stål

Mærkning: I henhold til standard, CE

Overflade: RAL 1028 gul

Standard: EN 13155

Justérbart spredeløfteåg PALR

Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Længde m	Vægt kg
6205PALR1T105AC	1	1	26
6205PALR1T21AC	1	2	45
6205PALR1T31AC	1	3	76
6205PALR1T42AC	1	4	120
6205PALR1T53AC	1	5	147
6205PALR1T64AC	1	6	209
6205PALR1T75AC	1	7	282
6205PALR1T86AC	1	8	320
6205PALR2T105AC	2	1	31
6205PALR2T21AC	2	2	71
6205PALR2T31AC	2	3	118
6205PALR2T42AC	2	4	173
6205PALR2T53AC	2	5	244
6205PALR2T64AC	2	6	288
6205PALR2T75AC	2	7	374
6205PALR2T86AC	2	8	489
6205PALR3T105AC	3	1	40
6205PALR3T21AC	3	2	87
6205PALR3T31AC	3	3	140
6205PALR3T42AC	3	4	205
6205PALR3T53AC	3	5	284
6205PALR3T64AC	3	6	387
6205PALR3T75AC	3	7	498
6205PALR3T86AC	3	8	564
6205PALR4T105AC	4	1	51
6205PALR4T21AC	4	2	105
6205PALR4T31AC	4	3	165
6205PALR4T42AC	4	4	274
6205PALR4T53AC	4	5	375
6205PALR4T64AC	4	6	440
6205PALR4T75AC	4	7	576

Justérbart spredeløfteåg PALR

Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Længde m	Vægt kg
6205PALR4T86AC	4	8	785
6205PALR5T105AC	5	1	63
6205PALR5T21AC	5	2	125
6205PALR5T31AC	5	3	193
6205PALR5T42AC	5	4	313
6205PALR5T53AC	5	5	431
6205PALR5T64AC	5	6	508
6205PALR5T75AC	5	7	699
6205PALR5T86AC	5	8	791
6205PALR6T105AC	6	1	66
6205PALR6T21AC	6	2	129
6205PALR6T31AC	6	3	226
6205PALR6T42AC	6	4	318
6205PALR6T53AC	6	5	436
6205PALR6T64AC	6	6	618
6205PALR6T75AC	6	7	705
6205PALR6T86AC	6	8	1.047
6205PALR8T105AC	8	1	84
6205PALR8T21AC	8	2	177
6205PALR8T31AC	8	3	266
6205PALR8T42AC	8	4	448
6205PALR8T53AC	8	5	542
6205PALR8T64AC	8	6	819
6205PALR8T75AC	8	7	938
6205PALR8T86AC	8	8	1.242
6205PALR10T105AC	10	1	105
6205PALR10T21AC	10	2	211
6205PALR10T31AC	10	3	313
6205PALR10T42AC	10	4	463
6205PALR10T53AC	10	5	717
6205PALR10T64AC	10	6	837

Justérbart spredeløfteåg PALR

Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Længde m	Vægt kg
6205PALR10T75AC	10	7	1.109
6205PALR10T86AC	10	8	1.253