

Fast ECO løfteåg PALECOF

Produkt information



Det faste løfteåg type PALECOF er designet til løft af byrder fra to nedhængspunkter. Åget er velegnet til generelle industrielle håndteringsapplikationer, hvor en simpel løsning med fast krogafstand er påkrævet, og hvor overholdelse af løfteudstørsstandarder er afgørende.

Bedst egnet til:

- Rutinemæssig industriel løft med faste fastgørelsespunkter.
- Faciliteter, der kræver løftekonfigurationer med lav indbygningshøjde.

Produktfordele:

- Designet med fast bjælke understøtter ensartet positionering af nedhængspunkter.
- To leddelte, drejbare kroge forbedrer fleksibiliteten ved lastforbindelse.
- Smedede sikkerhedspaler hjælper med at opretholde et sikkert kroggreb.
- Afrundede kanter i ophængsøjlet

... [Read more](#)

Materiale: Stål

Mærkning: I henhold til standard, CE

Overflade: RAL 1028 gul

Standard: EN 13155

Fast ECO løfteåg PALECOF

Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Længde m	Vægt kg
6205PALECOF1T1AC	1	1	30
6205PALECOF1T1SC	1	1	30
6205PALECOF1T2AC	1	2	50
6205PALECOF1T3AC	1	3	70
6205PALECOF1T4AC	1	4	90
6205PALECOF1T5AC	1	5	164
6205PALECOF1T6AC	1	6	194
6205PALECOF2T1AC	2	1	30
6205PALECOF2T1SC	2	1	30
6205PALECOF2T2AC	2	2	50
6205PALECOF2T3AC	2	3	103
6205PALECOF2T4AC	2	4	134
6205PALECOF2T5AC	2	5	228
6205PALECOF2T6AC	2	6	270
6205PALECOF4T1AC	4	1	34
6205PALECOF4T2AC	4	2	78
6205PALECOF4T3AC	4	3	151
6205PALECOF4T4AC	4	4	228
6205PALECOF4T5AC	4	5	279
6205PALECOF4T6AC	4	6	395
6205PALECOF5T1AC	5	1	54
6205PALECOF5T2AC	5	2	115
6205PALECOF5T3AC	5	3	157
6205PALECOF5T4AC	5	4	228
6205PALECOF5T5AC	5	5	340
6205PALECOF5T6AC	5	6	450
6205PALECOF63T1AC	6,3	1	56
6205PALECOF63T2AC	6,3	2	119
6205PALECOF63T3AC	6,3	3	190
6205PALECOF63T4AC	6,3	4	286
6205PALECOF63T5AC	6,3	5	387

Fast ECO løfteåg PALECOF

Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Længde m	Vægt kg
6205PALECOF63T6AC	6,3	6	509
6205PALECOF8T1AC	8	1	95
6205PALECOF8T2AC	8	2	145
6205PALECOF8T3AC	8	3	232
6205PALECOF8T4AC	8	4	326
6205PALECOF8T5AC	8	5	440
6205PALECOF8T6AC	8	6	594
6205PALECOF10T1AC	10	1	101
6205PALECOF10T2AC	10	2	179
6205PALECOF10T3AC	10	3	267
6205PALECOF10T5AC	10	5	514