Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Svirveløjebolt Codipro Mega double DSS UP

Produkt information



Universal svirveløjebolt type MEGA DSS er et dobbelt drejeligt løfteøje. Det er specielt udviklet til samtidig løft og rotation af meget tunge byrder. Den dobbelte drejefunktion sikrer en perfekt indretning i forhold til løfteredskabet.

Egenskaber:

- Kan dreje under belastning
- Velegnet til alle former for tunge løfteopgaver
- Tilspændingsmomentet er præget ind i alle løfteøjer i GRADUP-serien

... *Read more*

Materiale: Højstyrkestål
Mærkning: I henhold til standard, CE
Arbejdstemperatur: -20°C op til +200°C
Standard: EN 1677-1
undtagen klasse/WLL

Sikkerhedsfaktor: 5:1


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Svirveløjebolt Codipro Mega double DSS UP

Stregtegning



Belastningstabel







Varenummer	WLL ton	Gevind	Tilspændingsmoment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	S mm	Vægt kg
4215MEGADSSM64UP	30	M 64 (x6)	600	127	64	140	186	143	278	69	100	36	42
4215MEGADSSM72UP	35	M 72 (x6)	700	127	64	140	186	143	278	69	110	36	43
4215MEGADSSM80UP	40	M 80 (x6)	800	127	64	140	186	143	278	69	120	36	44,5
4215MEGADSSM90UP	50	M 90 (x6)	900	127	64	140	186	143	278	69	135	36	46,5
4215MEGADSSM100UP	60	M 100 (x6)	1.000	127	64	140	186	143	278	69	150	36	49

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Svirveløjebolt Codipro Mega double DSS UP

Løftemetode										
Hældningsvinkel		**0°**	**90°**	**0°**	**90°**	**0°-45°**	**45°-60°**	**0°-45°**	**45°-60°**	**Asymmetrisk**
Antal beslag		**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3-4**	**3-4**	
Model	**Tilspændingsmoment (Nm)**					**WLL ton**				
MEGA.DSS+ M 64 UP	600	30	30	60	60	42	30	63,0	45,0	30
MEGA.DSS+ M 72 UP	700	35	35	70	70	49	35	73,5	52,5	35
MEGA.DSS+ M 72X4 UP	700	35	35	70	70	49	35	73,5	52,5	35
MEGA.DSS+ M 80 UP	800	40	40	80	80	56	40	84,0	60,0	40
MEGA.DSS+ M 90 UP	900	50	50	100	100	70	50	105	75,0	50
MEGA.DSS+ M 100 UP	1000	60	60	120	120	84	60	126	90,0	60
GIGA.DSS M 150 UP	2000	125	125	250	250	175	125	362,5	187,5	125
GIGA.DSS+Q M 150 UP	160	125	125	250	250	175	125	262,5	187,5	125

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes